



SEBO DART 3

MADE IN GERMANY

## GLANZVOLLE PERFORMANCE AUF HARTEN BÖDEN: SEBO DART 3




# SEBO DART 3 DER FUNKTIONSBERATER

## DIESER PROFI ARBEITET EINFACH GLÄNZEND

Jetzt wird es ganz leicht, Hartböden\* glänzen zu lassen. Ob im Büro, Seniorenheim, der Praxis oder der Kanzlei – überall wo viel Verkehr Spuren hinterlässt, ist der Einsatz des SEBO DART 3 ideal für die Wert steigernde Unterhaltsreinigung und optische Aufwertung des Bodenbelags. Der innovative Ultra-High-Speed (UHS) Saugbohrer SEBO DART 3 poliert und saugt gleichzeitig. Die Rotation des Pflegepads von 2000 U/min erzeugt einen schönen Glanzeffekt. Der angeschlossene SEBO Staubsauger nimmt den feinen Polierstaub sofort auf. Das Ergebnis ist eine saubere und glänzende Oberfläche, die selbst kleine möblierte Räume lange strahlen lässt. In Verbindung mit einem handelsüblichen Bodenpflegemittel\* entstehen beim Polieren mit dem SEBO DART 3 der glänzende Schutz und die wertvolle Pflege, die ein glatter Bodenbelag braucht. Regelmäßiges Polieren schützt den Boden vor Schäden, Schmutz und Feuchtigkeit. So bewahrt er seine Elastizität und optische Schönheit. Das ist professionelle Bodenglanzpflege, die endlich mühelos einzusetzen ist. Der UHS-Saugbohrer ist auch separat als Ergänzung zur SEBO DART Serie erhältlich.

**Höheneinstellung automatisch – Jeder Hartboden ist anders.** Der SEBO DART 3 stellt das Pflegepad automatisch auf wechselnde Bodenbeschaffenheiten ein. Permanent wird das Drehmoment (der Widerstand) des rotierenden Pflegepads gemessen, um etwa auf Parkett, Naturstein, Linoleum oder PVC sofort mit der optimalen Einstellung zu reagieren. Diese integrierte Selbstständigkeit macht den Einsatz des SEBO DART 3 ganz sicher und leicht. Eine Dichtlippe führt auch feinsten Staub in den Saugstrom.



### Dreh-Kipp-Gelenk – Bewegung ist alles.

Keiner möchte sich bei der Arbeit verrenken oder verbiegen, nur der SEBO DART 3 macht das liebend gern. Er ist und bleibt ein Akrobat. Sein um 90° vertikal und 180° horizontal verstellbares Dreh-Kipp-Gelenk macht ihn enorm beweglich.




### Saugkanal – Design, das jeder versteht.

Noch der feinste Staub wird durch den transparenten Saugkanal des SEBO DART 3 gezogen. Sollte er gereinigt werden müssen oder einmal verstopft sein, genügt ein Knopfdruck, um den Saugkanaldeckel abzunehmen. Im Handumdrehen und ohne Werkzeug ist das Problem gelöst und schon kann die Arbeit weitergehen.

### Automatische Abschaltung – Intelligente

**Sicherheit.** Der SEBO DART 3 reagiert selbstständig auf Störungen. Die grüne LED-Leuchte zeigt an, dass er bestens eingesetzt werden kann. Schaltet der Saugbohrer zur Sicherheit automatisch ab, zeigt die rote LED-Leuchte dies an.



### Stoßbandagen – Ohne Ecken und Kanten.

Die wenigsten Räume sind leer, deshalb trägt der SEBO DART 3 weiche Stoßbandagen. Sie schützen Möbel und Wände vor Kratzern, Stößen und Markierungen. Der SEBO DART 3 eckt nicht an, sondern begegnet den Dingen so sanft wie möglich.

### Gummierte Laufrollen – Ganz sanft

zu lenken. Der SEBO DART 3 lässt sich hervorragend führen, auch in versteckten Winkeln und scharfen Kurven. Zwei um 360° bewegliche Laufrollen, die auf einer stabilen Stahlachse gelagert sind, machen ihn so beweglich. Eine Spurrulle in der Mitte hält den Kurs. Die gummierten Rollen sind besonders sanft zu sensiblen Bodenbelägen.



### SEBO Pflegepad – Glänzende Arbeit.

Die Form des SEBO Pflegepads wurde für ein optimales Glanzergebnis entwickelt. Beim Aufpolieren eines geeigneten Pflegemittels oder bei der täglichen Unterhaltspflege entfaltet das SEBO Pflegepad seine glanzvolle Wirkung. Außerdem kann es schnell und bequem ausgetauscht oder gereinigt werden.

# SEBO DART 3 ANWENDUNG / TECHNISCHE DATEN



1. Saugen



2. Reinigen



3. Pflegen



4. Polieren

## Erstpflege\*

1. Bevor der SEBO DART 3 zum ersten Mal zum Einsatz kommt, den Boden gründlich absaugen.
2. Den Boden feucht mit einem geeigneten Reinigungsmittel wischen und vollständig abtrocknen lassen.
3. Handelsübliche Bodenpflegemittel\* auf der zu bohnenden Fläche verteilen.
4. Die Pflegeschicht mit dem SEBO DART 3 in langsamen Bewegungen gleichmäßig polieren

**Unterhaltungspflege\*** Je nach Beanspruchung des Bodens, kann die Pflegeschicht in der Folgezeit mehrmals aufpoliert werden, um wieder überall gleichmäßigen Glanz zu erzielen. Auch vor dem Aufpolieren die Oberfläche immer staubsaugen, um Schmutz, Krümel und Staub zu entfernen. Das regelmäßige Polieren ist zur Pflege und zum Schutz des Bodens sehr empfehlenswert.

**Einsatzbereich\*** Der SEBO DART 3 empfiehlt sich für die Reinigung und Pflege vieler Hartböden.

### Sehr gut geeignet für:

- > Holzböden versiegelt
- > Marmor, Granit
- > Homogener PVC-Belag, Linoleum

### Bedingt geeignet für:

- > Holzböden unversiegelt
- > Offenporiger Naturstein
- > Laminat wasserfest

### Nicht geeignet für:

- > Korkböden
- > Tonböden
- > Geschäumtes, bedrucktes PVC, CV-Belag

### Technische Daten SEBO DART 3 / UHS-Saugbohrer\*\*:

> Motorleistung max.: 1300 Watt / 200 Watt > Drehzahl: 2000 U/min > Arbeitsbreite: 30 cm > Gewicht: 8,4 kg / 3,9 kg



**SEBO KOMBI – Serienmäßig bei SEBO DART 3 integriert.** Die innovative Kombibodendüse ist auf den anspruchsvollen gewerblichen Einsatz spezialisiert: äußerst robust und langlebig, dabei sanft zu empfindlichen Böden. Mit dem Fußschieber kann sie mühelos auf Hart- und Teppichböden eingestellt werden. Die Leistung der Saugereinheit lässt sich dabei stufenlos von 0-1300 Watt max. regulieren. Beim Abstellen des Staubsaugers sorgt ein Rutschstopper am Handgriff für einen stabilen Standpunkt.

\*Bitte beachten Sie die speziellen Hinweise der Bodenbelag- und Pflegemittelhersteller.

\*\*Der UHS-Saugbohrer ist auch separat als Ergänzung zur SEBO DART Serie erhältlich.

Ihr SEBO Händler:



MADE IN GERMANY



SEBO Stein & Co. GmbH, Wülfrather Straße 47-49, 42553 Velbert, Germany, Telefax +49(0)2053/8985, [www.sebo.de](http://www.sebo.de)

© 2007 SEBO Stein & Co. GmbH © Eingetragenes Warenzeichen. Änderung in Konstruktion, Ausführung und Angebot vorbehalten. Art.-No. 07131D, 12/2007